

BT DIN

PROTECTION DEVICES AND
CONSUMER UNITS



BTDIN

BTDIN CONSUMER UNIT DIN TYPE

บิตดิน คอนซูมเมอร์ ยูนิต ระบบแบบเกาะราง



BTC/6DIN



BTC/30DIN



E80FP



7039



E109M

CONSUMER UNIT IP40 - DIN TYPE AND ACCESSORY คอนซูมเมอร์ ยูนิต ระบบเกาะราง

Item Code	No. of Way	Dimension (mm)	Pack	Price
BTC/6DIN	6	252x205x75	1	1,060
BTC/8DIN	8	252x205x75	1	1,165
BTC/10DIN	10	290x205x75	1	1,300
BTC/14DIN	14	366x205x75	1	1,500
BTC/18DIN	18	442x205x75	1	1,580
BTCDIN	30	482x371x98	1	3,300

* Main Breaker not included ไม่รวมเมนเบรกเกอร์
* With Busbar พร้อมบัสบาร์

PIN BUSBAR บัสบาร์แบบเข็ม

Item Code	Description	Pack	Price
BTC7PIN	7 Pin Busbar บัสบาร์ 7 พิน	10	75
BTC9PIN	9 Pin Busbar บัสบาร์ 9 พิน	10	75
BTC11PIN	11 Pin Busbar บัสบาร์ 11 พิน	10	75
BTC12PIN	12 Pin Busbar บัสบาร์ 12 พิน	10	75
BTC15PIN	15 Pin Busbar บัสบาร์ 15 พิน	10	130
BTC16PIN	16 Pin Busbar บัสบาร์ 16 พิน	10	130
BTC19PIN	19 Pin Busbar บัสบาร์ 19 พิน	10	130

° Up to 100 A รองรับได้ถึง 100 A.

ACCESSORY อุปกรณ์เสริม

Item Code	Description	Pack	Price
E80FP	Blank plate for DIN-Type consumer unit 10 Mod แผ่นปิดช่องว่าง สำหรับคอนซูมเมอร์แบบเกาะราง (10 โมดูล)	34	55
7039	Adapter for install MEGATIKER MCCB on DIN rail อะแดปเตอร์สำหรับติดตั้ง BTDIN เข้ากับ MEGATIKER MCCB	6	280
E109M	Ground and Neutral Distribution terminal blocks (Possibility to use 2 sets in wall mounting enclosure 54 Channels and 4 sets in wall mounting enclosure 72 channels and 96 channels) ชุดเข้าสายกราวด์ และนิวทรัล (สามารถใส่ได้ 2 ชุด ในตู้เหล็กรวมไฟ 54 ช่อง และ 4 ชุด ในตู้เหล็กรวมไฟ 72 และ 96 ช่อง)	6	1,040
E109MS	Ground and Neutral Distribution terminal block (Possibility to use 2 sets in wall mounting enclosures 24 and 36 Channels) ชุดเข้าสายกราวด์ และนิวทรัล (สามารถใส่ได้ 2 ชุด ในตู้เหล็กรวมไฟ 24 และ 36 ช่อง)	6	320

DIN Type Consumer Unit

คอนซูมเมอร์ ยูนิตระบบเกาะราง

- Safety trusted เป็นใจได้ในความปลอดภัย
- TISI certified ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก.
- Low Voltage Current Control ควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำ

BTDIN

NEW BTDIN CONSUMER UNIT DIN TYPE

นิว บีทีดีน คอนซูมเมอร์ ยูนิต ระบบแบบเกาะราง



BTCP8DIN



BTCP24DIN

NEW BTDIN CONSUMER UNIT นิว บีทีดีนคอนซูมเมอร์ ยูนิต

Item Code	No. of way	Dimension (mm)	Pack	Price
BTCP8DIN	1 row of 8 modules	266x188x98	1	1,080
BTCP12DIN	1 row of 12 modules	334x225x98	1	1,430
BTCP24DIN	2 rows of 12 modules	334x376x111	1	2,450

NEW BTDIN CONSUMER UNIT นิว บีทีดีน คอนซูมเมอร์ ยูนิต

- **VISIBLE, SEE THROUGH COVER**
Enable users to see status of breakers without opening the cover
ผู้ใช้สามารถมองเห็นสถานะของเบรกเกอร์โดยไม่ต้องเปิดฝา
- **POLYCARBONATE MATERIAL**
Fire retardant
ผลิตจากวัสดุที่ไม่ติดไฟ
- **REVERSABLE INSTALLATION**
Open from either side
เปิดได้ทั้ง 2 ด้าน
- **METAL BACK CHASSIS**
Strong and stable back chassis
- **SIDE OPENING**
Easy access to breaker

BTDIN

BTDIN - THERMAL MAGNETIC MCB MINIATURE CIRCUIT BREAKER

บิทีดีน เบนเกอร์ระบบเกาะราง ตามมาตรฐาน IEC 60898



FH81C...



FH82C...



FH83C...



FN81CEW...



FN82CEW...

BTDIN THERMAL MAGNETIC MCB

BREAKER 1 POLE **10000** 240/415 V
เบรเกอร์ 1 Pole **10000** 240/415 V

In (A)	Item code	No. of Module	Pack	Price
6	FH81C6	1	4	435
10	FH81C10	1	4	435
16	FH81C16	1	4	435
20	FH81C20	1	4	440
25	FH81C25	1	4	440
32	FH81C32	1	4	440
40	FH81C40	1	4	440
50	FH81C50	1	4	550
63	FH81C63	1	4	550
80	FT81C80	1.5	1	2,350
100	FT81C100	1.5	1	2,350
125	FT81C125	1.5	1	2,350

BREAKER 3 POLE **10000** 240/415 V
เบรเกอร์ 3 Poles **10000** 240/415 V

In (A)	Item code	No. of Module	Pack	Price
6	FH83C6	3	2	1,560
10	FH83C10	3	2	1,560
16	FH83C16	3	2	1,560
20	FH83C20	3	2	1,560
25	FH83C25	3	2	1,560
32	FH83C32	3	2	1,560
40	FH83C40	3	2	1,560
50	FH83C50	3	2	1,780
63	FH83C63	3	2	1,780
80	FT83C80	4.5	1	5,630
100	FT83C100	4.5	1	5,630
125	FT83C125	4.5	1	6,630

MAIN BREAKER 2 POLE **10000** 240/415 V
เบรเกอร์ 2 Poles **10000** 240/415 V

In (A)	Item code	No. of Module	Pack	Price
6	FH82C6	2	3	610
10	FH82C10	2	3	610
16	FH82C16	2	3	610
20	FH82C20	2	3	660
25	FH82C25	2	3	660
32	FH82C32	2	3	660
40	FH82C40	2	3	900
50	FH82C50	2	3	900
63	FH82C63	2	3	900
80	FT82C80	3	1	3,500
100	FT82C100	3	1	3,500
125	FT82C125	3	1	3,500

BREAKER 4 POLE **10000** 240/415 V
เบรเกอร์ 4 Poles **10000** 240/415 V

In (A)	Item code	No. of Module	Pack	Price
6	FH84C6	4	1	2,030
10	FH84C10	4	1	2,030
16	FH84C16	4	1	2,030
20	FH84C20	4	1	2,030
25	FH84C25	4	1	2,030
32	FH84C32	4	1	2,030
40	FH84C40	4	1	2,030
50	FH84C50	4	1	2,450
63	FH84C63	4	1	2,450
80	FT84C80	6	1	6,300
100	FT84C100	6	1	6,300
125	FT84C125	6	1	7,300

BTDIN THERMAL MAGNETIC MCB

BRANCH BREAKER 1 POLE **6000** 240/415 V
เบรเกอร์ลู่ย่อย 1 Pole **6000** 240/415 V

In (A)	Item code	Pack	Price
6	FN81CEW6	12	135
10	FN81CEW10	12	135
16	FN81CEW16	12	135
20	FN81CEW20	12	135
25	FN81CEW25	12	135
32	FN81CEW32	12	135
40	FN81CEW40	12	255
50	FN81CEW50	12	255
63	FN81CEW63	12	255

BRANCH BREAKER 2 POLE **6000** 240/415 V
เบรเกอร์ลู่ย่อย 2 Poles **6000** 240/415 V

In (A)	Item code	Pack	Price
6	FN82CEW6	6	430
10	FN82CEW10	6	430
16	FN82CEW16	6	430
20	FN82CEW20	6	485
25	FN82CEW25	6	485
32	FN82CEW32	6	485
40	FN82CEW40	6	650
50	FN82CEW50	6	650
63	FN82CEW63	6	650

BRANCH BREAKER 3 POLE **6000** 240/415 V
เบรเกอร์ลู่ย่อย 3 Pole **6000** 240/415 V

In (A)	Item code	Pack	Price
6	FN83CEW6	4	870
10	FN83CEW10	4	870
16	FN83CEW16	4	870
20	FN83CEW20	4	870
25	FN83CEW25	4	870
32	FN83CEW32	4	870
40	FN83CEW40	4	1,190
50	FN83CEW50	4	1,190
63	FN83CEW63	4	1,190

เบรเกอร์ และเบรเกอร์เกาะรางของบิทีดีน ควรใช้งานร่วมกับตู้รวมไฟแบบเกาะราง และสินค้า BTDIN อื่นๆ สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท บิทีดีน (ประเทศไทย) จำกัด

MAIN BREAKER AND DIN-RAIL BREAKER OF BTICINO MUST BE USED WITH LOAD CENTER AND OTHER BTDIN PRODUCTS. FOR MORE INFORMATION CONTACT BTICINO THAILAND CO., LTD.

BTDIN

BTDIN - RCD, RCBO, DIN TYPE

บิติซิน อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว ไฟดูด ระบบเกาะราง



มอก
2425-2552



GE723AC...

RESIDUAL CURRENT DEVICE (RCD) อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว ไฟดูด ใช้ร่วมกับเบรกเกอร์

In (A)	IΔn (mA)	Item code	Pack	Price
2P Module 230/415 V Using with Breaker 2 โวลต์ ใช้ร่วมกับเบรกเกอร์				
25	30	GE723AC25	1	1,700
40	30	GE723AC40	1	1,700
63	30	GE723AC63	1	1,900
80	30	GE723AC80	1	2,400

คุณภาพตามมาตรฐาน IEC 61008-1 According to IEC 61008-1 Standard



มอก
909-2548





G8613AC...

SINGLE MODULES TYPE C RCBO - ICN 6000 อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว ไฟดูด ลัดวงจร ไฟเกิน

Version	No. of module	Vn (Va.c.)	IΔn (mA)	In (A)	Item code	Pack	Price
1P+N	1	240	30	10	G8613AC10	14	1,745
				16	G8613AC16	14	1,745
				20	G8613AC20	14	1,745
				25	G8613AC25	14	1,745
				32	G8613AC32	14	1,745
				45	G8613AC45	14	1,745

คุณภาพตามมาตรฐาน IEC 61009-1 According to IEC 61009-1 Standard



RCD or RCBO will enhanced protection against accident

RCD หรือ RCBO ช่วยเสริมการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว ทำให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น