


# BTPLUG

PROTECTION DEVICES AND  
CONSUMER UNITS



# BTPLUG

## BTPLUG CONSUMER UNIT PLUG-IN TYPE มีทีพลัก คอนซูมเมอร์ ยูนิต ระบบปลั๊ก-อิน



Busbar Protection

BTCN12




BTCN21

**PLUG-IN TYPE CONSUMER UNIT คอนซูมเมอร์ ยูนิต ระบบปลั๊ก - อิน**

Item Code	No. of way	Dimension (mm)	Pack	Price
<b>BTCN4</b>	4	252x205x75	1	<b>1,140</b>
<b>BTCN6</b>	6	252x205x75	1	<b>1,250</b>
<b>BTCN8</b>	8	290x205x75	1	<b>1,420</b>
<b>BTCN12</b>	12	366x205x75	1	<b>1,580</b>
<b>BTCN16</b>	16	442x205x75	1	<b>1,700</b>
<b>BTCN21</b>	21	370x425x75	1	<b>2,570</b>


\* Main Breaker not included ไม่รวมเบรกเกอร์

\* BTPLUG1, BTPLUG2 BREAKER ติดตั้งได้ทั้งกับ BTPLUG1 และ BTPLUG 2 เบรกเกอร์



**ACCESSORY FOR CONSUMER UNIT อุปกรณ์เสริมสำหรับตู้คอนซูมเมอร์ ยูนิต**

Item Code	Description	Pack	Price
<b>BTCNFP</b>	Cover blank plate (2Pcs/set) แผ่นปิดช่องว่าง (2 แผ่น)	20	<b>45</b>
<b>BTCNDIN</b>	Plug-in Adapter (2Pcs/set) อะแดปเตอร์แบบปลั๊กอิน (2 ชิ้น)	20	<b>28</b>
<b>404906</b>	Entry Terminal for all supply busbars, Cross section: 6-35 mm. ขั้วต่อสายไฟสำหรับบัสบาร์ ใช้ร่วมกับสายไฟ 6 - 35 ตร.มม.	1	<b>105</b>



**สะดวก ง่าย ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์กันดูดแยกนอกตู้รวมไฟ**  
EASY AND SIMPLE  
NO NEED TO INSTALL ANY OTHER TOOL OUTSIDE

เพราะอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว ไฟดูด แบบเกาะราง สามารถติดตั้งร่วมกับระบบปลั๊ก-อิน ได้โดยใช้ BTCNDIN อะแดปเตอร์ ทั้งแบบกันไฟดูดควบคุมทั้งวงจร และกันไฟดูดควบคุมแยกวงจร  
All DIN-Rail Auxiliaries can be installed by BTCNDIN adaptor.

# BTPLUG

## BTPLUG1, BTPLUG2 MCB BREAKER PLUG-IN TYPE

บัทพลัก เบรกเกอร์ ระบบปลั๊ก-อิน




### PLUG-IN Breaker BTPLUG2 เบรกเกอร์



### PLUG-IN Breaker BTPLUG1 เบรกเกอร์



#### Handle 3 Positions 3 จุด



BTP1C10R30



เบอร์.909-2548

#### BTPLUG 2 BREAKER INTERRUPTING CAPACITY 10000 - IEC 60898-1-240/415V

Main Breaker 2P - 2M 240/415V เบรกเกอร์ 2P - 2 โฉง 240/415V

In(A)	Item code	Pack	Price	In(A)	Item code	Pack	Price
10000	16 BTP2C16H	6	520	10000	40 BTP2C40H	6	760
	20 BTP2C20H	6	590		50 BTP2C50H	6	760
	32 BTP2C32H	6	590		63 BTP2C63H	6	760

#### BTPLUG1 BREAKER INTERRUPTING CAPACITY 10kA - IEC 60947-2-240/415V

In(A)	Item code	Pack	Price
10kA	70 BTT2/70	6	1,020
	80 BTT2/80	6	1,020
	100 BTT2/100	6	1,080

#### BTPLUG BREAKER INTERRUPTING CAPACITY 6000, 5kA - 240/415 V

Branch Breaker 1 P เบรกเกอร์ 1 โฉง				Branch Breaker 3 P เบรกเกอร์ 3 โฉง			
In(A)	Item code	Pack	Price	In(A)	Item code	Pack	Price
6000	10 BTP1C10	12	150	6000	10 BTP3C10	4	1,340
	16 BTP1C16	12	150		16 BTP3C16	4	1,340
	20 BTP1C20	12	150		20 BTP3C20	4	1,340
	25 BTP1C25	12	150		25 BTP3C25	4	1,340
	32 BTP1C32	12	160		32 BTP3C32	4	1,340
	40 BTP1C40	12	285		40 BTP3C40	4	1,500
	50 BTP1C50	12	285		50 BTP3C50	4	1,500
	63 BTP1C63	12	285		63 BTP3C63	4	1,500
5kA	70 BTT1/70	12	475	5kA	70 BTT3/70	4	1,550
	80 BTT1/80	12	475		80 BTT3/80	4	1,550
	100 BTT1/100	12	500		100 BTT3/100	4	1,600

#### BTPLUG BREAKER INTERRUPTING CAPACITY 10000 - IEC 60898-1-240/415V

Branch Breaker 1 P เบรกเกอร์ 1 โฉง				Branch Breaker 3 P เบรกเกอร์ 3 โฉง			
In(A)	Item code	Pack	Price	In(A)	Item code	Pack	Price
10000	10 BTP1C10H	12	305	10000	10 BTP3C10H	4	1,820
	16 BTP1C16H	12	305		16 BTP3C16H	4	1,820
	20 BTP1C20H	12	305		20 BTP3C20H	4	1,820
	25 BTP1C25H	12	305		25 BTP3C25H	4	1,820
	32 BTP1C32H	12	525		32 BTP3C32H	4	2,300
	40 BTP1C40H	12	525		40 BTP3C40H	4	2,300
	50 BTP1C50H	12	525		50 BTP3C50H	4	2,300
	63 BTP1C63H	12	525		63 BTP3C63H	4	2,300

#### BTPLUG RCBO INTERRUPTING CAPACITY 6000, 10000 - IEC 61009-1

อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว ลัดวงจร

IΔn (mA)	In (A)	Item code	Pack	Price
6000	30	10 BTP1C10R30	15	1,880
	30	16 BTP1C16R30	15	1,880
	30	20 BTP1C20R30	15	1,880
	30	32 BTP1C32R30	15	1,880
	30	40 BTP1C40R30	15	1,880
	30	45 BTP1C45R30	15	1,880
10000	30	10 BTP1C10R30H	15	3,010
	30	16 BTP1C16R30H	15	3,010
	30	20 BTP1C20R30H	15	3,010
	30	32 BTP1C32R30H	15	3,010
	30	40 BTP1C40R30H	15	3,010
	30	45 BTP1C45R30H	15	3,010

\* (RCBO) 1 module